



Nr. 955/20.02.2020

INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN MARAMUREȘ

INTRARE
IEȘIRE

Nr. 1293


Anul 2020 Luna 02 Ziua 20

Avizat,

Inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș,

Prof. dr. Anca-Minodora COSTIN-HENDEA

Anca-Minodora



Către toate unitățile de învățământ din județul Maramureș,

Vă aducem la cunoștință că amânarea începerii școlarizării la vârsta de 6 ani se realizează conform Ordinului Ministerului Sănătății cu nr. 430/16.04.2004 pentru aprobarea Baremului medical cu afecțiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani, publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 377/29.04.2004, anexat acestei cereri.

Dosarul pentru amânarea începerii școlarizării la vârsta de 6 ani va cuprinde toate documentele potrivit art. 45, alin. 1, al Ordinului Comun al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilității și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale:

- Cerere-tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională;
 - Copie a certificatului de naștere a copilului sau a actului de identitate;
 - Copii ale actelor de identitate a părinților/reprezentantului legal;
 - Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;
 - Ancheta socială;
 - Fișa medicală sintetică;
 - Certificatul medical tip A5;
- *** În certificatul medical tip A5 se trece diagnosticul complet - boala principală, bolile asociate și alte boli - și codul de boală prevăzut de Clasificația Internațională a Maladiilor, respectiv CIM-10; acest certificat se eliberează de către medicii nominalizați de către DSP și se avizează de către conducerea unității spitalicești care îl eliberează.
- Copie după ultimul certificat de încadrare a copilului într-un grad de handicap, dacă este cazul;
 - Fișa de evaluare psihologică;

- Fișa de evaluare psihopedagogică;
 - Copie a foii matricole/adeverință care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ;
 - Copie a ultimului certificat de orientare școlară și profesională, la reorientare.
- *** Cererea semnată de părinți/reprezentant legal împreună cu documentele menționate anterior pot fi depuse de unitatea de învățământ în condițiile obținerii acordului în scris al părinților/ reprezentantului legal.
- *** Cererea se înregistrează numai în condițiile în care sunt anexate toate documentele menționate mai sus.

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș vă roagă să studiați acest Ordin, întrucât toate amânările școlarizării se vor face în conformitate cu acesta.

Totodată, evaluarea psihologică și psihoeducațională se realizează de către Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională în vederea orientării școlare și profesionale a copiilor și în vederea amânării începerii școlarizării la vârsta de 6 ani, cu programare la numărul de telefon 0784.209.385 – telefon de serviciu SEOSP.

Domnilor/ Doamnelor Directori,

Pentru organizarea serviciului pe această componentă, CJRAE Maramureș vă roagă să anunțați părinții în cauză să depună dosarul cu documentele în vederea amânării începerii școlarizării la vârsta de 6 ani, la SEOSP din cadrul CJRAE Maramureș, până la data de **20 martie 2020**, cu respectarea strictă a legii, pentru ca acestea să poată fi analizate în ședința COSP organizată pe această temă până la data de **25.03.2020**, astfel încât rezultatul evaluării psihosomatice să poată fi comunicat în scris părintelui solicitant. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

După **25.03.2020**, CJRAE Maramureș va continua să asigure, la solicitarea părinților, servicii de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor, inclusiv după perioada prevăzută de calendar.

Director CJRAE Maramureș,
Conf. univ. dr. Delia-Mariana ARDELEAN



Foram Afectiunilor
Comitetei Prolocu

Ordinul nr. 430/2004 pentru aprobarea Baremului medical cu afecțiunile care pot
constitui cauze de amânare a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani

Nite C. J. A. E.

dy

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29.05.2004

În conformitate cu prevederile art. 12 lit. a) din Legea nr. 100/1998 privind asistența de
sănătate publică, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Direcției generale sănătate publică și Inspekția sanitară de stat
nr. 4.312 din 16 aprilie 2004,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă Baremul medical cu afecțiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii
școlarizării la vârsta de 6 ani, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Baremul medical menționat la art. 1 va fi aplicat în mod orientativ de către medicii de familie
și/sau medicii școlari, în contextul clinic individual al fiecărui copil suferind de o afecțiune
acută severă sau cronică.

Art. 3.

Direcția generală sănătate publică și inspekția sanitară de stat și direcțiile de sănătate publică
județene și a municipiului București vor monitoriza respectarea și aplicarea Baremului
medical cu afecțiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii școlarizării la vârsta de
6 ani.

Art. 4.

Prezentul ordin va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Art. 5.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Baremul medical cu afecțiunile grave
care determină amânarea cu 1 an a școlarizării în clasa I în școlile pentru elevi din
învățământul primar de masă, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 427/1979 și
publicat în Buletinul Ministerului Sănătății nr. 6/1979, precum și orice alte dispoziții contrare.

București, 16 aprilie 2004.

Nr. 430.

BARIUMUL MEDICAL
cu afecțiunile care pot constitui cauze de amânare
a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani

1. Tulburări severe de nutriție (cu greutate corporală sub 16 kg la băieți și sub 15 kg la fete și/sau hemoglobină sub 9,5 g/dl)
2. Tuberculoză (indiferent de localizare) în evoluție și formele recent stabilizate (sub 6 luni de la stabilizare)
3. Leziuni cardiace (congenitale sau dobândite) organice, cu semne incipiente sau manifeste de decompensare
4. Tulburări de ritm cardiac patente
5. Boli circulatorii cu tulburări manifeste (arteriopatii, venopatii, limfopatii)
6. Bronhopneumopatii cronice trenante
7. Astm bronșic sub tratament
8. Hepatită virală acută (în ultimele 12 luni)
9. Hepatită cronică (persistentă sau agresivă)
10. Sindroame de malabsorbție neechilibrate terapeutice
11. Alte afecțiuni digestive cronice cu semne manifeste
12. Glomerulonefrită (în ultimele 12 luni)
13. Alte nefropatii cronice cu semne de decompensare
14. Anemii cronice feriprive cu hemoglobină sub 9,5 g/dl
15. Anemii hemolitice cu erize de hemoliză și/sau splenomegalie
16. Anemie Biermer
17. Talasemie majoră Cooley
18. Aplazii medulare
19. Purpură trombocitopenică idiopatică cu splenomegalie
20. Agranulocitoză
21. Hipersplenism
22. Hemopatii cu sângerări
23. Histiocitoză X cronică
24. Boala Hand-Schuller-Cristian
25. Sarcoidoză

26. Reumatism articular acut, inclusiv Coreea Sydenham (în ultimele 6 luni)
 27. Reumatisme cronice în faze evolutive
 28. Colagenoze (lupus eritematos diseminat, sclerodermie, dermatomiozită, periarterită nodoasă)
 29. Boli maligne (leucemie, limfoame și rețiculoame maligne etc.)
 30. Imunodeficiențe primare
 31. Diabet zaharat insulinodependent tip I
 32. Boli metabolice cu impact asupra dezvoltării somatice și neuropsihice
 33. Tireotxicoză (hipertiroidie)
 34. Tiroidite cronice
 35. Insuficiență cortico-suprarenală primară
 36. Mixedem congenital
 37. Diabet insipid
 38. Sindrom Turner
 39. Sindrom adrenogenital (hiperplazie suprarenală congenitală) cu pierdere de sare
 40. Deficiențe de creștere staturală din orice cauză (sub 107 cm la băieți și sub 105 cm la fete)
 41. Alte endocrinopatii manifeste
 42. Obezitate cu insuficiență respiratorie restrictivă sub 75%
 43. Întârziere mentală ușoară (coeficient de inteligență 50-69)
 44. Intelect de limită (coeficient de inteligență 70-89)
 45. Tulburări de dezvoltare a limbajului și vorbirii
 46. Tulburări specifice de dezvoltare motorie
 47. Tulburări invalidante ale dezvoltării (autism infantil etc.)
 48. Tulburări hiperkinetice
 49. Tulburări emoționale și imaturitate afectiv-comportamentală (anxios-fobică etc.)
 50. Tulburări ale funcției sociale (mutism selectiv etc.)
 51. Ticuri cronice (motorii, vocale, boala Gilles de la Tourette)
 52. Alte tulburări de comportament și emoționale (encompresis, enurezis diurn, bolboroseală, balbism etc.)
 53. Tulburări mentale organice
 54. Traumatism cranian forte (în ultimele 6 luni) și sechele după traumatism cranian
-

55. Epilepsie cu crize rezistente la tratament
56. Handicap motor sau neuromotor (paralizii cerebrale infantile - boala Little, plegii; boli neuromusculare - miastenii, distrofie musculară Duchenne, miotonii, miopatii; afecțiuni inflamatorii, tumorale, vasculare cerebrale sau periferice)
57. Meningită sau meningoencefalită (în ultimul an) ori sechele după acestea
58. Alte afecțiuni neuropsihice manifeste
59. Hipoacuzii cu pierdere socială de auz mai mare de 20 decibeli
60. Otită medie supurată bilaterală recidivantă (în ultimele 6 luni)
61. Tulburări de dicție și fonație, care împiedică o comunicare evasinormală (dificultăți importante în pronunțarea unor foneme, rinolalie, sigmatism etc.)
62. Sindrom Meniere
63. Alte boli O.R.L. severe
64. Scăderea acuității vizuale după corecție la ambii ochi sub 1/2 ce
65. Scăderea acuității vizuale după corecție la un ochi sub 1/10 (inclusiv lipsa unui ochi), indiferent de acuitatea vizuală la celălalt ochi
66. Miopie progresivă cu leziuni de coroidoză miopigenă la fundul de ochi
67. Astigmatism cu tulburări mari de acomodare
68. Strabism cu tulburări accentuate de motilitate oculară, care necesită tratament ortoptic (sau cu ambliopie forte ori medie, în curs de recuperare)
69. Alte afecțiuni grave oculare (glaucom congenital, dezlipiri de retină sub 1 an, cu acuitate vizuală normală etc.)
70. Eczemă cronică întinsă, rebelă la tratament
71. Dermatoză micotică manifestă
72. Dermatoze buloase
73. Psoriazis întins
74. Alte boli cronice de piele cu tulburări manifeste
75. Malformații congenitale ale membrilor (ectromelii transversale sau longitudinale, aplazii de membre ori de segmente de membre)
76. Scolioze congenitale sau esențiale mai mari de 20°
77. Inegalități de membre, mai mari de 2 cm
78. Luxație congenitală de șold
79. Picior strâmb congenital în tratament
80. Artrogripoză

81. Pectus excavatum cu insuficiență respiratorie de tip restrictiv sub 75%
82. Osteomielită acută sau cronică
83. Sechele motorii după poliomielită
84. Tumori benigne sau maligne ale aparatului locomotor
85. Osteocondrită de șold
86. Orice afecțiune traumatică totală chirurgicală cu osteosinteză metalică (fracturi)
87. Alte afecțiuni osteomusculoarticulare, congenitale sau dobândite, cu semne clinice manifeste
88. Orice afecțiune cronică severă pe care specialistul din domeniul medical respectiv o consideră stânjenitoare unei școlarizări normale la vârsta de 6 ani.